



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang

Telephone : (0296) 3 953 895 - Fax : (0296) 3 953 145

Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocag.com.vn

MẪU SỐ 4

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

KHUNG NHÀ BÊ TÔNG DƯỠI 2 MÁI ĐỘC LẬP

DTXD: 4,00m x 8,00m (32,00 M2)

(PHƯƠNG ÁN XÂY TƯỜNG GẠCH ĐẤT NUNG)

CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG



THÁNG 11/2024

DANH MỤC BẢN VẼ :

1. BẢN VẼ MB TỔNG THỂ, MÓNG CỘT, ĐÀ KIỀNG-XÂY BÓ NỀN
2. BẢN VẼ MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY, GIẰNG CỘT, MÁI, CT-GIẰNG
3. BẢN VẼ CHI TIẾT MẶT ĐỨNG, MẶT SAU, MẶT BÊN, LANH TÔ
4. BẢN VẼ CHI TIẾT CỬA ĐI, CỬA SỔ, LAM GIÓ
5. BẢN VẼ CHI TIẾT CỘT, XÂY BÓ NỀN
6. CT VÁCH NGẮN, MÓNG M1 M2, DIỀM MÁI, ĐÀ KIỀNG, CT-A
7. BẢN VẼ NHÀ VỆ SINH

THÔNG TIN VÀ GHI CHÚ :

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC 100X100, BT M400


- KHẢ NĂNG CHỊU TẢI:
 - + DÀI HẠN: 2,61 Tấn
 - + NGẮN HẠN: 5,22 Tấn
 - + TỐI ĐA KHI THI CÔNG: 4,18 Tấn
- MOMENT UỐN NÚT: 1,35 kN.m
- MOMENT PHÁ HỦY: 1,98 kN.m

BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ:


- ĐỐI VỚI LIÊN KẾT GIỮA CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN, SỬ DỤNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ KẾT HỢP PHỤ GIA R7 ĐỂ ĐẢM BẢO CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG ĐẠT 90% MÁC THIẾT KẾ SAU 3 NGÀY, NHẪM ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THI CÔNG AN TOÀN, TRÁNH LÀM GIẢM ĐI ĐỘ BỀN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC 120X120, BT M400


- KHẢ NĂNG CHỊU TẢI:
 - + DÀI HẠN: 5,48 Tấn
 - + NGẮN HẠN: 10,96 Tấn
 - + TỐI ĐA KHI THI CÔNG: 8,77 Tấn
- MOMENT UỐN NÚT: 1,92 kN.m
- MOMENT PHÁ HỦY: 2,8 kN.m



MẶT BẰNG TỔNG THỂ
TL: 1/100







MẶT BẰNG MÓNG CỘT
TL: 1/100



MẶT BẰNG XÂY BÓ NỀN + ĐÀ KIỀNG
TL: 1/100


PHẦN CHÍNH	PHẦN PHỤ
<ul style="list-style-type: none">PHẦN MÓNG, KHUNG NHÀ, XÀ GỖ, TOLE LỚP MÁIPHỤ KIỆN LẮP DỰNG.CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN TRUNG TÂM CÁC XÃ	<ul style="list-style-type: none">CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP DỰNG VÀ XÂY DỰNGVẬT TƯ:<ul style="list-style-type: none">THÉP FI 6, FI 10, DÂY BƯỚC.XI MĂNG, ĐÁ 1x2, CÁT VÀNG, CÁT NÉN.GẠCH ỐNG.GẠCH CERAMIC LỘT NÉN.

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG	KHUNG NHÀ BT DƯ L 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m) PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐÁT NUNG		HOÀN THÀNH 11/2024	01/07
	MB TỔNG THỂ, MÓNG CỘT, ĐÀ KIỀNG-XÂY BÓ NỀN			
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ		
				
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA		



MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY


TL: 1/100



MẶT BẰNG GIẰNG CỘT


COTE: +2,750m

TL: 1/100




MẶT BẰNG MÁI

TL: 1/100






GIẰNG G1 100x100x3740 (SL: 04 CK)


TL: 1/50



GIẰNG G2 100x100x3800 (SL: 04 CK, 2
CÂY KHOAN 2 LỖ GIỮA ĐỂ BẮT CỘT C2)


TL: 1/50

 <div>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG</div>	KHUNG NHÀ BT DUL 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m)		HOÀN THÀNH	02/07
	PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐẤT NUNG		11/2024	
	MB TƯỜNG XÂY, GIẪNG CỘT, MÁI, CT GIẪNG			
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ		
				
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA		




MẶT ĐỨNG

TL: 1/100




CT LT-1, BT M200

TL: 1/25




TƯỜNG XÂY MẶT ĐỨNG

TL: 1/100




MẶT SAU

TL: 1/100




CT LT-2, BT M200

TL: 1/25




TƯỜNG XÂY MẶT SAU

TL: 1/100



MC A-A




TL: 1/10




MẶT BÊN


TL: 1/100

- M - MÁI LỢP TOLE SÓNG VUÔNG TRỌNG LƯỢNG 2,45-2,50 KG/M TƯƠNG ĐƯƠNG 3 DEM.
- T - XÀ GỖ THÉP HỘP MẠ KÉM 40x80x1,2.
- N - TƯỜNG 100, XÂY GẠCH ĐẤT NUNG, TRÁT 2 MẶT.
- N - MẶT TƯỜNG QUÉT XI MẮNG 2 LỚP MẶT TRONG VÀ MẶT NGOÀI.
- N - LÁT GẠCH CERAMIC 400*400, VỮA LÓT DÀY 20mm, M75.
- N - LỚP ĐÁ 4x6, M100, DÀY 100mm
- N - CÁT SAN LẤP.
- N - NỀN ĐẤT TỰ NHIÊN


	KHUNG NHÀ BT DƯ L 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m)		HOÀN THÀNH	03/07
	PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐẤT NUNG		11/2024	
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG			
CT MẶT ĐỨNG, MẶT SAU, MẶT BÊN, LANH TÔ				
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOA		
				
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA		






CHI TIẾT CỬA ĐI Đ1 (SL:02 CK)
TL: 1/20




CT-LAM GIÓ
TL: 1/50




CHI TIẾT CỬA SỔ S1 (SL:04 CK)
TL: 1/20


 <div>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG</div>	KHUNG NHÀ BT DƯ L 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m)		HOÀN THÀNH	04/07
	PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐÁT NUNG		11/2024	
	CT CỬA ĐI, CỬA SỔ, LAM GIÓ			
	TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ	
				
	NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA	



CỘT C3 120x120, L=4300
(SL:02 CK, 3 VAI)
TL: 1/25




CỘT C1 120x120, L=3320
(SL:04 CK, 2 VAI)
TL: 1/25






CỘT C2 120x120, L=3220
(SL:02 CK, 3 VAI)
TL: 1/25


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC 120X120, BT M400

- KHẢ NĂNG CHỊU TẢI:
- + DÀI HẠN: 5,48 Tấn
- + NGẮN HẠN: 10,96 Tấn
- + TỐI ĐA KHI THI CÔNG: 8,77 Tấn
- MOMENT UỐN NÚT: 1,92 kN.m
- MOMENT PHÁ HỦY: 2,8 kN.m




CT XÂY GẠCH BÓ NỀN
TL: 1/25

 <div>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG</div>	KHUNG NHÀ BT DƯL 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m)		HOÀN THÀNH	05/07
	PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐẤT NUNG		11/2024	
	CT CỘT, XÂY BÓ NỀN			
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ		
				
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIỆU Y KHOA		





CT. LIÊN KẾT MÓNG M2

TL: 1/20




CT VÁCH NGẮN

TL: 1/100




CT. LIÊN KẾT MÓNG M1


TL: 1/20



CT ĐIỀM MÁI TL:1/10






CT-A, TL: 1/20




CT. ĐÀ KIỀNG

TL: 1/20

 <div>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG</div>	KHUNG NHÀ BT DUL 2 MÁI (DT: 4,00x8,00m)		HOÀN THÀNH	06/07
	PHƯƠNG ÁN: SỬ DỤNG TƯỜNG GẠCH ĐẤT NUNG		11/2024	
	CT VÁCH NGẮN, MÓNG M1,M2, ĐÀ KIỀNG, CT-A, CT ĐIỀM MÁI			
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ		
				
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA		


TOLE MÁI 3 DEM



MẶT CẮT ĐỨNG


TL: 1/100

VÁCH LỘP TOLE MÀU 2 DEM




MẶT CẮT DỌC

TL: 1/100




MB BỐ TRÍ THÉP DALE ĐÁY (SL: 01 CK)

TL: 1/25



MẶT CẮT 1-1


TL: 1/50



MẶT CẮT 2-2


TL: 1/50

ỐNG THOÁT HƠI




MẶT BẰNG NVS

TL: 1/50



MB BỐ TRÍ THÉP DALE NẮP (SL: 02 CK)

TL: 1/25

 <p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG</p>	CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỌT NÁT		HOÀN THÀNH 11/2024	07/07
	BẢN VẼ CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH			
TỔNG GIÁM ĐỐC	KIỂM	THIẾT KẾ + HOẠ		
NGUYỄN VĂN TRUNG	LÊ ĐỨC ANH	THIẾU Y KHOA		





